

CLASSEMENT UPEC



U USURE
P POINCONNEMENT
E EAU
C CHIMIE
A ACOUSTIQUE

DIVERS CLASSEMENT DES
LOCAUX :

HABITATION
ADMINISTRATIF
COMMERCIAUX
HOTELIER
ENSEIGNEMENT
HOSPITALIER

DIVERS INDICES :

Plus l'indice est élevé, plus les contraintes liées à l'usage sont élevées

ex :

chambre logement : U2SP2

chambre Hopital : U3P3 ou U4P3

| | |
|----------|-------------------|
| U | > 2 - 2S - 3 - 3S |
| P | > 2 - 3 - 4 - 4S |
| E | > 1 - 2 - 3 |
| C | > 0 - 1 - 2 - 3 |

EN 1307

LA CLASSIFICATION EN 1307 CLASSifie LES REVETEMENTS DE SOLS SELON LES CRITERES SUIVANTS :

NIVEAU D'USAGE

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| RESIDENTIEL | 21 | 22 | 22+ | 23 | |
| PROFESSIONNEL | | | 31 | 32 | 33 |

7 classes déterminées en fonction de leur résistance à l'usure et leur conservation d'aspect

NIVEAU DE CONFORT

| | |
|-----------|-------------------------|
| 5 CLASSES | LC1 >> LC5 |
|-----------|-------------------------|

CRITERES ADDITIONNELS

CHAISE A ROULETTE
USAGE ESCALIER
RESISTANCE THERMIQUE
PROP ELECTRIQUE

CONDITIONS HUMIDITES
PROP ACOUSTIQUES
ANTISTATICITE
EMPLOI PLANCHER CHAUFFANT

REACTION AU FEU

| | |
|-----------|---------------------|
| 7 CLASSES | A >> F |
|-----------|---------------------|

EN 1307 / NIVEAU D'USAGE

USAGE RESIDENTIEL



MODERE
LEGER
CHAMBRE



GENERAL
MOYEN
SALONS
SALLE A MANGER
SALLE DE JEU



GENERAL



ELEVE

ENTREES, BUREAUX PRIVATIFS
CIRCULATION INTÉRIEURE AU LOGEMENT


USAGE PROFESSIONNEL



MODERE
CHAMBRE D'HOTEL
SUITES



GENERAL
BOUTIQUES
RESTAURANTS
SALLES DE CONFERENCES
BUREAUX



ELEVE
BUREAU A FORTS
TRAFFICS
RECEPTIONS



ELEVE



CLASSEMENT FEU

NORME EUROPÉENNE




CE NOUVEAU
CLASSEMENT EUROPEEN




CLASSEMENT
FRANCE

USAGE INDUSTRIEL




MODERE

ZONES OU LE TRAVAIL EST ESSENTIELLEMENT SEDENTAIRE AVEC UTILISATION OCCASIONNELLES DE VEHICULES LEGERS



GENERAL

ZONES OU LE TRAVAIL EST ESSENTIELLEMENT EFFECTUE DEBOUT ET/ OU CIRCULATION DE VEHICULES



ELEVE

AUTRES ZONES INDUSTRIELLES

CLASSEMENT SOLS

NORME EUROPÉENNE

REVETEMENTS DE SOLS RESILIENTS



USAGE CHAMBRE



ANTISTATIQUE



CLASSE
CONFORT 1



USAGE HABITATION



APTITUDE A L'EMPLOI
SUR PLANCHER
CHAUFFANT



CLASSE
CONFORT 2



USAGE BUREAU
PRIVATIF



SOLIDITE DES
COLORIS A LA
LUMIERE



CLASSE
CONFORT 3



EMPLOI NORMAL DANS
LES ESCALIERS



ISOLATION
PHONIQUE



CLASSE
CONFORT 4



EMPLOI OCCASIONNEL
DANS LES ESCALIERS



ANTI-DERAPANT



MARQUAGE CE



EMPLOI NORMAL SOUS
DES CHAISES A
ROULETTES



LAINE WOOLMARK



EMPLOI OCCASIONNEL
SOUS DES CHAISES A
ROULETTES



JAVEL
10%
EAU DE JAVEL
DILUEE A 10%