



**SEGURET
DÉCORATION**
www.seguret-decoration.fr

La Promo **PRO**

LA RÉFÉRENCE DES PROS

du 7 janvier au 28 février 2019



**BREVET
DÉPOSÉ**

**UNE PLATE-FORME
NOUVELLE GÉNÉRATION
ULTRA FACILE À DÉPLACER**
sur vos chantiers

Dépliable
d'un seul geste

duarib

(W) wheelys

PLATE FORME

Réf. : 501904

L'IMMANQUABLE



Une tablette haute
et une large tablette basse



Dimensions pliées super
réduites. Présence de
2 roues de déplacement



619€_{HT}


Solidement en appui
sur ses patins



4 roues pivotantes
se faufile partout



Confort & sécurité
L'opérateur protégé à
360° - Ultra stable



DECRET 2004-924
NORME EN131-7

- 4 marches
- Poids : 21,5kg
- Hauteur travail 2,95m

La solution parfaite pour vos bandes à joint murs & plafonds

L'OUTIL PARFAIT[®]
fabricant

ROLL'ENDUIT 180MM
Réf 2987180

Roll'Enduit[®]

Les + produits

- Facilité d'application et de lissage, sans bavure. Epaisseur constante de l'enduit, et donc planéité parfaite. La résistance de la fibre permet de retenir l'enduit sans la coucher, et de restituer uniformément l'enduit sur le support.
- Fibres noires en nylon - 18 mm
- Monture
- Système Clip - Tige zinguée. Diamètre 8 mm Poignée creuse

DECOLISS' LAME DURE 24CM
Réf 586024

Décoliss'[®]
System



voir la vidéo



L'OUTIL PARFAIT[®]
fabricant

ROLL'ENDUIT 80MM
Réf 2987080

Roll'Enduit[®]

Les + produits

- Nombre de recharge réduit : emmène entre de 20% et 50% de plus que les autres manchons
- Facilité d'application et de lissage, sans bavure. Epaisseur constante de l'enduit, et donc planéité parfaite. La résistance de la fibre permet de retenir l'enduit sans la coucher, et de restituer uniformément l'enduit sur le support.
- Fibres noires en nylon - 18 mm
- Monture Système Clip. Tige zinguée Diamètre 8 mm. Poignée creuse

DECOLISS' LAME DURE 14CM
Réf 586024

Décoliss'[®]
System



8,20€ HT

MANCHON
180MM
Réf 987180

6€ HT
le manchon

15€ HT

5,90€ HT

MANCHON
80MM
Réf 987080

3,30€ HT
le manchon

9€ HT

VEPRO

PANTALON ELITE EXTENSIBLE
Réf. PMPEX1 / PMPEX5

EXTENSIBLE

Les + techniques

- Coton 65% renforcé de polyester 33% + 2% XLA
- Extensible
- Taille avec élastiques
- 5 poches
- Emplacement pour genouillères réalisées en Cordura[®].
- Tailles du 38 au 54
- Coloris : blanc/noir - anthracite/noir

1 paire de genouillères norme CE 14404 offerte avec chaque pantalon

44€ HT/pièce

VEPRO

SWEAT-SHIRT COL ZIPPÉ BLANC
Réf. SWEATZIPSAC

Les + techniques

- 70% coton peigné/30%polyester. 280g/m²
- Manches montées
- Col montant avec fermeture à glissière
- Tailles : M - L - XL - XXL

24€ HT/pièce

VEPRO

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Réf. : Canvas

Les + produits

- Norme S1P - EN ISO 20345 : 2011
- Souple : semelle anti perforation textile
- Confortable : semelle double densité amorti
- Respirante : tige tissu Canvas
- Légère : embout composite
- Durable : semelle anti usure (du 37 au 47)

59€ HT/paire

ROMUS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
"RED-HOT" 3,3 KW
Réf. 93475

Les + produits

- 1,65 à 3,3 kW.
- Débit d'air : 288 m³/h. IP24.
- Dim. 255 x 250 x 398 mm.
- 5,3 kg.
- Norme CE
- Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30m².
- Solide structure métallique inoxydable.
- Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe.
- Bouton « reset »



101€ HT

ROMUS

CHAUFFAGE À GAZ "K-30"
Réf. 93451

Les + produits

- Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité tuyau.
- Gaz propane ou butane.
- Livrés avec un tuyau souple de 1,5m et détendeur. puissance : 65 kW.
- Dim. 587 x 354 x 217 mm. 7,5 kg. IP 44.
- A utiliser dans les endroits ventilés.
- Débit air : 1000 m³/h.
- Norme CE.



279€ HT

ROMUS

PARASOL CHAUFFANT ÉLECTRIQUE 2,1 KW
Réf.93472

Les + produits


- Electrique. Puissance : 900/1200/2100 W (réglable).
- Dimensions : 200 x 59 cm.
- Réflecteur aluminium Ø 60 cm. Structure en inox brossé.
- Hauteur 200 cm. 13 kg.
- Minuteur : 30-60 min IP44.
- Câble 3m.
- Usage intérieur ou extérieur.



165€ HT

Vêtements

Chauffage



Hailo

PLATEFORME PROFILINE
Réf. 9940-001

La solution innovatrice et sûre pour tous vos travaux dans les escaliers

Les + techniques

- Poids 9kg
- Cette plateforme d'une mise en œuvre simple et rapide apporte le plus de polyvalence possible, deux pieds horizontaux pour trouver la meilleure stabilité même dans un escalier quart tournant, deux pieds verticaux pouvant s'adapter aux chantiers neufs à marches constantes ou en rénovation ou l'adaptabilité du produit est primordiale.
- Ses semelles "SoftGrip" offrent un antidérapant incomparable et saura protéger les revêtement de marche les plus sensibles.
- Le plancher antidérapant équipé d'un niveau à bulle est parfaitement stable et peut recevoir un escabeau ou marchepieds, jusqu'à 4 marches, pour les plus grandes hauteurs.



99€ HT



MIRKA

PACK LEROS PREMIUM 1230L AFC
Réf. KIT1803CDMFR



Ce pack contient :

- 1 ponceuse Mirka Leros diam 225 mm livrée avec sa housse
- 1 extracteur de poussière Mirka 1230 L AFC
- 1 tuyau de 4 mètres
- 1 kit de nettoyage
- 6 attaches auto-agrippantes
- 150 disques Abranet diam 225 mm

La ponceuse murs et plafonds révolutionnaire



Les + produits

- INNOVATION 2018
- Son design inédit offre un confort d'utilisation sans précédent.
 - 3,5 kg, la plus légère de sa catégorie.
 - Sa légèreté augmente le confort d'utilisation
 - Seule ponceuse dotée d'une tête de ponçage flexible à 180°
 - Offre une maniabilité exceptionnelle
 - La ponceuse suit avec précision vos gestes et vous poncez au plus près des angles et des arêtes.
 - Full force system, 100% de la pression de ponçage exercée
 - Hautes performances, nettoyage automatique du filtre
 - Puissant, 1200 watts et silencieux, 60dB(A)
 - Dépression de 250 mbar et débit d'air de 4500 litres
 - Classe L
 - Démarrage automatique
 - Grande contenance, 30L



1569€^{HT}

FLEX

ASPIRATEUR VCE 21 LMC 20 L
Ref. 405418



Les + produits

- Aspirateur compact
- 1250 Watts,
- décolmatage manuel
- livré avec kit de nettoyage.
- Aspirateur équipé d'une position souffleur

OFFERT UN PAQUET DE 5 SACS VALEUR 30,50€

209€^{HT}



MASTIC ACRYL
PEINTURE 310 ML
Réf. : 30602639

Mastic acrylique d'étanchéité Spécial peintre



Les + produits

- Mastic acrylique d'étanchéité
- Spécial peinture peut être peint
- Excellence adhérence
- Coloris blanc

1,35€^{HT}/cart.



QUELYD PERFECT
14KG Réf. 30602597
7KG Réf. 30602601

Colle hautes performances pour papiers vinyles, papiers spéciaux et intissés



11€^{HT}
7 kg

16€^{HT}
14 kg



DISSOUCOL 5LITRES
Réf. 30602615

Décolleur papiers peints et vinyles



26€^{HT}

duarib

ECHAFAUDAGE ROULANT ROLLY
Réf. : 12.533

DÉCRET DU01/09/04 - NORME ERPFH NF P 93-520
ACIER GALVANISÉ



Les + produits

- Hauteur de travail de 3,80 m.
- Long. 1,50 m - Larg. 0,62 m.
- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Echelles munies de goupilles imperdables.
- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées
- poids 10 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- Charge utile : 150 kg
- Stabilisateurs réglables au millimètre.

INSTALLÉ EN
2 MIN 30
MAXI

GARDE-CORPS RETRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE!



692€^{HT}

OPERATION DESTOCKAGE

OPERATION DESTOCKAGE

- ULTRAMAX II 695 STANDARD réf. 16X656
- ULTRAMAX II 1095 IRONMAN réf. 16Y869
- MARK V MAX STANDARD réf. 16X965
- MARK VII MAX PROCONTRACTOR réf. 16Y920
- ULTRAMAX II 795 PROCONTRACTOR réf. 16Y896



QUANTITÉ TRÈS LIMITÉE



CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM T-ONE 155 PLIANT - 1,70 M PLANCHER
Réf. 22401512



Les + produits

- Usage régulier
- Sol plat
- Plancher ; 1.41 x 0.60 m
- Charge maxi : 200 kg
- Norme EN 1004 Decret 2004.924
- Base pliante idéale pour le transport et le stockage
- Pratique pour travaux rapides
- Sécurité totale avec lisses et sous-lisses
- Bon rapport qualité/prix pour échafaudage conforme aux normes et décrets

615€^{HT}

TUBESCA-COMABI

LOT DE 2 MARCHEPIEDS ALUMINIUM MAXIBAT
1 X 3 MARCHES + 1 X 5 MARCHES
Réf. : OP000427



Les + produits

- Usage intensif
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Decret 96 333
- Classe Pro
- Porte-outils avec crochet porte-seau + logement perceuse
- Articulation de forte épaisseur, nervurées, très résistantes
- Repose pied en aluminium moulé injecté
- Plate-forme de 280 x 250 mm
- Marches en aluminium de 80 mm anti-dérapantes



144€^{HT} /lot de 2
3 et 5 marches

MIRKA

PACK LEROS PREMIUM 1230L AFC
Réf. KIT1803CDMFR



Ce pack contient :

- 1 ponceuse Mirka Leros diam 225 mm livrée avec sa housse
- 1 extracteur de poussière Mirka 1230 LAFC
- 1 tuyau de 4 mètres
- 1 kit de nettoyage
- 6 attaches auto-agrippantes
- 150 disques Abranet diam 225 mm

La ponceuse murs et plafonds révolutionnaire



Les + produits

- INNOVATION 2018
- Son design inédit offre un confort d'utilisation sans précédent.
 - 3,5 kg, la plus légère de sa catégorie.
 - Sa légèreté augmente le confort d'utilisation
 - Seule ponceuse dotée d'une tête de ponçage flexible à 180°
 - Offre une maniabilité exceptionnelle
 - La ponceuse suit avec précision vos gestes et vous ponchez au plus près des angles et des arêtes.
 - Full force system, 100% de la pression de ponçage exercée
 - Hautes performances, nettoyage automatique du filtre
 - Puissant, 1200 watts et silencieux, 60dB(A)
 - Dépression de 250 mbar et débit d'air de 4500 litres
 - Classe L
 - Démarrage automatique
 - Grande contenance, 30L



1569€HT

FLEX

ASPIRATEUR VCE 21 LMC 20 L
Ref. 405418

- Les + produits**
- Aspirateur compact
 - 1250 Watts,
 - décolmatage manuel
 - livré avec kit de nettoyage.
 - Aspirateur équipé d'une position souffleur



OFFERT UN PAQUET DE 5 SACS VALEUR 30,50€

209€HT

Henkel

DECOLLEUR PAPIER PEINT 5 LITRES
Réf. 399903



27,30€HT

Henkel

COLLE PAPIER PEINT EXPERT 5KG
Réf. 687325



132€HT

Henkel

MASTIC RUBSON A1 BLANC CARTOUCHE 300 ML
Réf. : 969103



1,95€HT/cart.

EUROMAIR

EOLE T2 - GROUPE BASSE PRESSION + PISTOLET HV230
Réf. 30950

Système basse pression idéal pour travaux de finition de petite à moyenne envergure.

Les + produits

- Pulvérise rapidement et précisément tous types de produits de finition (laques, vernis, primaires en phase aqueuse ou solvantée)
- Confort et amplitude de travail garantis grâce à la poignée de transport, à la turbine posée au sol et la longueur de 4 m de tuyau relié au pistolet
- Turbine très stable et peu encombrante
- Godet et pistolet en aluminium : nettoyage facilité
- Haute qualité du kit pointeau tout métal




599€HT

WAGNER

PROSPRAY 3.25 SUR CHARIOT
Ref.W2308260

Les + produits

- Pression maxi 221 bar
 - Débit de produit maxi 2,60 L/min
 - Moteur 1,10 kW
 - Alimentation 230 V / 50 Hz
 - Poids 27,4 kg
 - Buse maxi (neuve) 0,027"
- LIVRÉ AVEC :
- Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
 - Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4" avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts, support de buse TradeTip. 3 inclus: Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419



POMPE A PISTON PROSPRAY 3.29
Ref.W2308261

3720€HT

2510€HT

duarib

ECHAFAUDAGE ROULANT ROLLY
Réf. : 12.533

DÉCRET DU01/09/04 - NORME ERPFH NF P 93-520
ACIER GALVANISÉ



Les + produits

- Hauteur de travail de 3,80 m.
- Long. 1,50 m - Larg. 0,62 m.
- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Echelles munies de goupilles imperdables.
- Plancher alu/bois avec plinthes intégrées
- poids 10 kg
- Accès par l'extérieur des 2 côtés.
- Surface utile: 1,35 x 0,46 m.
- Charge utile : 150 kg
- Stabilisateurs réglables au millimètre.

INSTALLÉ EN 2 MIN 30 MAXI

GARDE-CORPS RETRACTABLES POUR PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE!

692€HT

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM T-ONE 155 PLIANT - 1,70 M PLANCHER
Réf. 22401512



Les + produits

- Usage régulier
- Sol plat
- Plancher ; 1,41 x 0,60 m
- Charge maxi : 200 kg
- Norme EN 1004 Decret 2004.924
- Base pliante idéale pour le transport et le stockage
- Pratique pour travaux rapides
- Sécurité totale avec lisses et sous-lisses
- Bon rapport qualité/prix pour échafaudage conforme aux normes et décrets

615€HT

TUBESCA-COMABI

LOT DE 2 MARCHEPIEDS ALUMINIUM MAXIBAT
1 X 3 MARCHES + 1 X 5 MARCHES
Réf. : OP000427



Les + produits

- Usage intensif
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Decret 96 333
- Classe Pro
- Porte-outils avec crochet porte-seau + logement perceuse
- Articulation de forte épaisseur, nervurées, très résistantes
- Repose pied en aluminium moulé injecté
- Plate-forme de 280 x 250 mm
- Marches en aluminium de 80 mm anti-dérapantes

144€HT/lot de 2 3 et 5 marches

Rendez-vous sur
pro.seguret-decoration.fr

Membre du réseau UGD

Photos et caractéristiques non contractuelles - Prix - sau ferreurs typographiques - Création agence Sidik.fr